


MNX

Monteringskasser med metriske udslag



MNX Monteringskasser med metriske udslag

Fibox PCM er en serie af MNX monteringskasser med metriske udslagsblanketter. Udviklet specielt til standarder og normkrav for metriske hulstørrelser til forskruinger og gummipakdåser. Et helt kassesystem til applikationer der kræver robusthed, funktionelt design og optimale monteringsmuligheder, selv i udsatte og krævende miljøer. Med så mange varianter og tilbehørsmuligheder, at det i stor udstrækning er muligt at tilbyde kundetilpasninger ud fra standardløsningerne. Det er derfor PCM er fremtidens monteringskasse. En rigtig FIBOX løsning – så vælg PCM næste gang, du vælger monteringskasser med metriske udslag.



Fordele

- Komplet serie med 5 efterspurgte størrelser – fra 130x80mm til 255x180mm
- Slagfast vejrbestandig polycarbonat med lang holdbarhed – ingen korrosion
- Halogenfri – selvslukkende (UL94-5V) polycarbonat
- Høj tæthedsklasse, IP 66/67 – dobbeltisoleret
- Sprøjttestøbt pakning i kassebunden – let og enkelt at arbejde med
- Alternativ til de velkendte MINI PG kasser
- Forberedt for printplademontering i kassebund
- Nem at bearbejde, let at fræse og skære i – kundetilpasninger, ekstra stæg
- Kan på forespørgelse leveres med UL-label
- Stort tilbehørsprogram


Tekniske data PCM MNX Monteringskasser med metriske udslag

Tæthedsklasse:	IP 66/67 (EN60529)
Slagstyrke:	IK 08 (EN50102)
Beskyttelse:	Dobbeltisoleret
Standardpakning:	Sprøjttestøbt PUR/TPE
Standardfarve:	Lys grå (RAL 7035)
Materiale:	Slagfast glasfiberarmeret polycarbonat
Halogenfri:	JA
Udendørsbrug:	UV- og saltvands – resistent
Kemikaliebestandig:	God
Temperaturområde:	- 40° C/+120° C
Brandbarhed:	UL 94-5V, selvslukkende
Godkendt standard:	EN 62208:2011

Fibox MNX er udviklet i tæt samarbejde med vore kunder til applikationer, der kræver robust og elegant design, samt optimale montagemuligheder.

Kassebund

Alle kassebunde med metriske udslagsblanketter i 50 mm., ekstra mulighed med 75 mm. bund i PCM 200 størrelse. Leveres også uden udslagsblanketter



Dæksel

Dæksler findes i dybderne 10, 13, 25, 50, 75 og 100 mm., grå eller røgfarget transparent.

Universal dækselskrue

Krydskærvsskruer leveres plombérbare inkl. fingergreb.

Indvendig hængslet front plade

Specielle holdere giver mulighed for at montere frontplader i variabel dybde i bund eller dæksel. Valgfrihed for hængsling i højre eller venstre side.

Slidstærkt hængsel

Korrisionsfrit hængsel til udvendig hængsling inkl. mulighed for afdækning.

Forsænket dæksel

Forberedt for folietastatur

BREDT PROGRAM AF GENERELT TILBEHØR



Bestillingsinformation MNX monteringskasser med metriske udslag

Typenr.	Mål i H x B x D	El-nummer	EAN-nr.	Bund i mm.	Betegnelse	Placering af metriske udslagsblanketter (lang side - kort side)
PCM95/60G	100 x 100 x 60	8212027569	6418074054777	50	Kasse 100x100x60 Polycarbonat med gråt dæksel	4xM20
PCM95/75G	100 x 100 x 75	8212027585	6418074054784	50	Kasse 100x100x75 Polycarbonat med gråt dæksel	4xM20
PCM100/60G	130 x 80 x 60	8212027006	6418074038005	50	Kasse 80x130x60 Polycarbonat med gråt dæksel	4xM32/20 - 2xM25/16
PCM100/75G	130 x 80 x 75	8212026984	6418074024480	50	Kasse 80x130x75 Polycarbonat med gråt dæksel	4xM32/20 - 2xM25/16
PCM100/100G	130 x 80 x 100	8212027022	6418074038012	50	Kasse 80x130x100 Polycarbonat med gråt dæksel	4xM32/20 - 2xM25/16
PCM100/125G	130 x 80 x 125	8212027048	6418074038029	50	Kasse 80x130x125 Polycarbonat med gråt dæksel	4xM32/20 - 2xM25/16
PCM125/60G	130 x 130 x 60	8212027064	6418074038036	50	Kasse 130x130x60 Polycarbonat med gråt dæksel	4xM32/20 - 4xM25/16
PCM125/75G	130 x 130 x 75	8212027080	6418074038043	50	Kasse 130x130x75 Polycarbonat med gråt dæksel	4xM32/20 - 4xM25/16
PCM125/100G	130 x 130 x 100	8212027103	6418074038050	50	Kasse 130x130x100 Polycarbonat med gråt dæksel	4xM32/20 - 4xM25/16
PCM125/125G	130 x 130 x 125	8212027129	6418074038067	50	Kasse 130x130x125 Polycarbonat med gråt dæksel	4xM32/20 - 4xM25/16
PCM150/60G	180 x 130 x 60	8212027145	6418074038074	50	Kasse 130x180x60 Polycarbonat med gråt dæksel	6xM25/20 - 4xM32/20
PCM150/75G	180 x 130 x 75	8212027161	6418074038081	50	Kasse 130x180x75 Polycarbonat med gråt dæksel	6xM25/20 - 4xM32/20
PCM150/100G	180 x 130 x 100	8212027187	6418074038098	50	Kasse 130x180x100 Polycarbonat med gråt dæksel	6xM25/20 - 4xM32/20
PCM150/125G	180 x 130 x 125	8212027200	6418074038104	50	Kasse 130x180x125 Polycarbonat med gråt dæksel	6xM25/20 - 4xM32/20
PCM150/150G	180 x 130 x 150	8212027501	6418074052230	50	Kasse 130x180x150 Polycarbonat med gråt dæksel	6xM25/20 - 4xM32/20
PCM175/60G	180 x 180 x 60	8212027226	6418074038111	50	Kasse 180x180x60 Polycarbonat med gråt dæksel	6xM25/16 - 6xM32/20
PCM175/75G	180 x 180 x 75	8212027420	6418074024497	50	Kasse 180x180x75 Polycarbonat med gråt dæksel	6xM25/16 - 6xM32/20
PCM175/100G	180 x 180 x 100	8212027242	6418074038128	50	Kasse 180x180x100 Polycarbonat med gråt dæksel	6xM25/16 - 6xM32/20
PCM175/125G	180 x 180 x 125	8212027527	6418074052254	50	Kasse 180x180x125 Polycarbonat med gråt dæksel	6xM25/16 - 6xM32/20
PCM175/150G	180 x 180 x 150	8212027543	6418074052278	50	Kasse 180x180x150 Polycarbonat med gråt dæksel	6xM25/16 - 6xM32/20
PCM200/63G	255 x 180 x 63	8212027446	6418074051950	50	Kasse 180x255x60 Polycarbonat med gråt dæksel	10xM32/20 - 6xM32/20
PCM200/75G	255 x 180 x 75	8212027284	6418074038142	50	Kasse 180x255x75 Polycarbonat med gråt dæksel	10xM32/20 - 6xM32/20
PCM200/100G	255 x 180 x 100	8212027323	6418074038159	50	Kasse 180x255x100 Polycarbonat med gråt dæksel	10xM32/20 - 6xM32/20
PCM200/150G	255 x 180 x 150	8212027381	6418074038166	50	Kasse 180x255x150 Polycarbonat med gråt dæksel	10xM32/20 - 6xM32/20
PCM150/85XG	180 x 130 x 85	8212027831	6418074061416	75	Kasse 130x180x85 Polycarbonat med gråt dæksel	1xM32/20 - 1xM50/16 - 2xM25/16 - 3xM12 - 3xM25 - 11xM20
PCM200/100XG	255 x 180 x 100	8212027349	6418074038357	75	Kasse 180x255x100 Polycarbonat med gråt dæksel	2xM50/32 - 4xM32/20 - 18xM20
PCM200/125XG	255 x 180 x 125	8212027365	6418074038364	75	Kasse 180x255x125 Polycarbonat med gråt dæksel	2xM50/32 - 4xM32/20 - 18xM20
PCM200/175XG	255 x 180 x 175	8212027404	6418074038371	75	Kasse 180x255x175 Polycarbonat med gråt dæksel	2xM50/32 - 4xM32/20 - 18xM20
PCM100/75T	130 x 80 x 75	8212026997	6418074024503	50	Kasse 80x130x75 PC med transp. røgfarget dæksel	4xM32/20 - 2xM25/16
PCM100/100T	130 x 80 x 100	8212027035	6418074038180	50	Kasse 80x130x100 PC med transp. røgfarget dæksel	4xM32/20 - 2xM25/16
PCM100/125T	130 x 80 x 125	8212027051	6418074038197	50	Kasse 80x130x125 PC med transp. røgfarget dæksel	4xM32/20 - 2xM25/16
PCM125/60T	130 x 130 x 60	8212027077	6418074038203	50	Kasse 130x130x60 PC med transp. røgfarget dæksel	4xM32/20 - 4xM25/16
PCM125/75T	130 x 130 x 75	8212027093	6418074038210	50	Kasse 130x130x75 PC med transp. røgfarget dæksel	4xM32/20 - 4xM25/16
PCM125/100T	130 x 130 x 100	8212027116	6418074038227	50	Kasse 130x130x100 PC med transp. røgfarget dæksel	4xM32/20 - 4xM25/16
PCM125/125T	130 x 130 x 125	8212027132	6418074038234	50	Kasse 130x130x125 PC med transp. røgfarget dæksel	4xM32/20 - 4xM25/16
PCM150/60T	180 x 130 x 60	8212027158	6418074038241	50	Kasse 130x180x60 PC med transp. røgfarget dæksel	6xM25/16 - 4xM32/20
PCM150/75T	180 x 130 x 75	8212027174	6418074038258	50	Kasse 130x180x75 PC med transp. røgfarget dæksel	6xM25/16 - 4xM32/20
PCM150/100T	180 x 130 x 100	8212027190	6418074038265	50	Kasse 130x180x100 PC med transp. røgfarget dæksel	6xM25/16 - 4xM32/20
PCM150/125T	180 x 130 x 125	8212027213	6418074038272	50	Kasse 130x180x125 PC med transp. røgfarget dæksel	6xM25/16 - 4xM32/20
PCM150/150T	180 x 130 x 150	8212027514	6418074052247	50	Kasse 130x180x150 PC med transp. røgfarget dæksel	6xM25/16 - 4xM32/20
PCM175/75T	180 x 180 x 75	8212027433	6418074024510	50	Kasse 180x180x75 PC med transp. røgfarget dæksel	6xM25/16 - 6xM32/20
PCM175/100T	180 x 180 x 100	8212027255	6418074038296	50	Kasse 180x180x100 PC med transp. røgfarget dæksel	6xM25/16 - 6xM32/20
PCM175/125T	180 x 180 x 125	8212027530	6418074052261	50	Kasse 180x180x125 PC med transp. røgfarget dæksel	6xM25/16 - 6xM32/20
PCM175/150T	180 x 180 x 150	8212027556	6418074052285	50	Kasse 180x180x150 PC med transp. røgfarget dæksel	6xM25/16 - 6xM32/20
PCM200/63T	255 x 180 x 63	8212027462	6418074051967	50	Kasse 180x255x60 PC med transp. røgfarget dæksel	10xM32/20 - 6xM25/16
PCM200/75T	255 x 180 x 75	8212027297	6418074038319	50	Kasse 180x255x75 PC med transp. røgfarget dæksel	10xM32/20 - 6xM25/16
PCM200/100T	255 x 180 x 100	8212027336	6418074038326	50	Kasse 180x255x100 PC med transp. røgfarget dæksel	10xM32/20 - 6xM25/16
PCM200/150T	255 x 180 x 150	8212027394	6418074038333	50	Kasse 180x255x150 PC med transp. røgfarget dæksel	10xM32/20 - 6xM25/16
PCM200/125XT	255 x 180 x 125	8212027378	6418074038401	75	Kasse 180x255x125 PC med transp. røgfarget dæksel	2xM50/32 - 4xM32/20 - 18xM20
PCM200/175XT	255 x 180 x 175	8212027417	6418074038418	75	Kasse 180x255x175 PC med transp. røgfarget dæksel	2xM50/32 - 4xM32/20 - 18xM20

Specifikt tilbehør

Typenr.	Mål i mm.	El-nummer	EAN-nr.	Betegnelse	Materiale
MIV5	35x50x7,5	8212001051	6418074033185	DIN-35 skinne	Aluzink
MIV10	35x100x7,5	8212001064	6418074033192	DIN-35 skinne	Aluzink
MIV15	35x150x7,5	8212001077	6418074033208	DIN-35 skinne	Aluzink
MIV20	35x225x7,5	8212001080	6418074033215	DIN-35 skinne	Aluzink
MIV30	35x329x7,5	8212028377	6418074061584	DIN-35 skinne	Aluzink
MIV95	60x80x1,5	8212000942	6418074056696	Montageplade	Aluzink
MIV100	48x98	8212000955	6418074039484	Montageplade	Aluzink
MIV125	98x98	8212000968	6418074039491	Montageplade	Aluzink
MIV150	98x148	8212000971	6418074039507	Montageplade	Aluzink
MIV175	148x148	8212000984	6418074039514	Montageplade	Aluzink
MIV200	148x223	8212000997	6418074039521	Montageplade	Aluzink
MIV300	330x225	8212028380	6418074061577	Montageplade	Aluzink



Bredt program af generelt tilbehør
– se specifikt tilbehør på bagsiden

Type	Typenr.
Afløbsventil	MB12189
Blindprop grå dækselskrue	DP14553
Blindprop sort dækselskrue	DP14553B
Blindprop til dæksel grå	MB14560
Hængsel, sæt á 2 stk.	THA
Ventilationstyle	MB10631
Vægbeslag, sæt á 4 stk.	FP22046

Fibox FEM gummipakdåser


- Halogenfri, vejrbestandig EPDM, RAL7035, IP 65
- Bredt program, hvor størrelserne fra M12-M23 også passer i PG huller
- Kan monteres i vægtykkelse op til 5mm
- Har mulighed for god aflastning med kabelbindere
- Findes i multi-udgave (M50), med mulighed for 6 kabler (3xØ6-10+3xØ10-14) i én gummipakdåse



Typenr.	EI-nummer	EAN-nr.	Betegnelse	Anvendelse
FEM4-7 M12	8213001005	6418074035417	Gummipakdåse M12/PG7 Ø3-5 EPDM	Kan monteres i vægtykkelse fra 1,5 til 4mm
FEM5-9 M16	8213001018	6418074035424	Gummipakdåse M16/PG9 Ø5-7 EPDM	Kan monteres i vægtykkelse fra 1,5 til 4mm
FEM8-13 M20	8213001021	6418074035448	Gummipakdåse M20/PG13,5 Ø7-10 EPDM	Kan monteres i vægtykkelse fra 1,5 til 4mm
FEM10-14/23 PG16	8213001034	6418074035455	Gummipakdåse M23/PG16 Ø10-14 EPDM	Kan monteres i vægtykkelse fra 1,5 til 4mm
FEM11-17/25	8213001047	6418074035462	Gummipakdåse M25 Ø10-14 EPDM	Kan monteres i vægtykkelse fra 1,5 til 4mm
FEM15-20 M32	8213001050	6418074035479	Gummipakdåse M32 Ø14-20 EPDM	Kan monteres i vægtykkelse fra 1,5 til 4mm
FEM19-28 M40	8213001063	6418074035486	Gummipakdåse M40 Ø20-26 EPDM	Kan monteres i vægtykkelse fra 1,5 til 4mm
FEM27-35 M50	8213001076	6418074035530	Gummipakdåse M50 Ø26-35 EPDM	Kan monteres i vægtykkelse fra 1,5 til 4mm
FEM34-45 M63	8213001089	6418074070852	Gummipakdåse M63 Ø34-45 EPDM	Kan monteres i vægtykkelse fra 1,5 til 4mm
FEM-C4-7 M12	8213001092	6418074035561	Gummipakdåse M12/PG7 Ø3-5 Cloropren	Kan monteres i vægtykkelse fra 1,5 til 4mm
FEM-C5-9 M16	8213001102	6418074035578	Gummipakdåse M16/PG9 Ø5-7 Cloropren	Kan monteres i vægtykkelse fra 1,5 til 4mm
FEM-C8-13 M20	8213001115	6418074035585	Gummipakdåse M20/PG13,5 Ø7-10 Cloropren	Kan monteres i vægtykkelse fra 1,5 til 4mm
FEM-C10-14/23 PG16	8213001128	6418074035592	Gummipakdåse M23/PG16 Ø10-14 Cloropren	Kan monteres i vægtykkelse fra 1,5 til 4mm
FEM-C11-17 M25	8213001131	6418074035608	Gummipakdåse M25 Ø10-14 Cloropren	Kan monteres i vægtykkelse fra 1,5 til 4mm
FEM-C15-20 M32	8213001144	6418074035615	Gummipakdåse M32 Ø14-20 Cloropren	Kan monteres i vægtykkelse fra 1,5 til 4mm
FEM-C19-28 M40	8213001157	6418074035622	Gummipakdåse M40 Ø20-26 Cloropren	Kan monteres i vægtykkelse fra 1,5 til 4mm
FEM-C27-35 M50	8213001160	6418074035639	Gummipakdåse M50 Ø26-35 Cloropren	Kan monteres i vægtykkelse fra 1,5 til 4mm
FEM-C34-45 M63	8213001173	6418074070869	Gummipakdåse M63 Ø34-45 Cloropren	Kan monteres i vægtykkelse fra 1,5 til 4mm

Ventilationsenheder

- Halogenfri, slagfast og vejrbestandig polycarbonat, RAL7035
- Sprøjttestøbt TPE pakning, IP 44
- Mulighed for mini-ventilator (40x40x10) med tilhørende ventilatorholder og rist
- Universal, så den kan monteres på alle typer kapsling



Typenr.	EI-nummer	EAN-nr.	Betegnelse	Anvendelse
MB10564II	8212008740	6418074031754	Ventilationshætte 70x50x20 IP44	Udvendig naturlig ventilation
MB10858II	8212008753	6418074031778	Ventilationrist	Bruges som sikring mod MINI-ventilator
MB10859II	8212008766	6418074031761	Ventilatorholder	Til montage af MINI-ventilator 40x40x15
GVPPA M12L	8212008821	6418074091291	Trykdigningsventil M12x1,5 IP68, 10 bar	Fjerner kondensvand



FIBOX

Enclosing innovations

Fibox A/S

Taastrup Hovedgade 101, 1. sal, 2630

Taastrup, DANMARK

Tel: +45 4371 8055

E-mail: ordre@fibox.com

www.fibox.dk