



MNX

Kapslingar med metriska knockouts




MNX Kapslingar med metriska knockouts

Fibox PCM är en serie av MNX kapslingar med metriska knock-outs framtagen speciellt för standarder och normkrav för metriska hålstorlekar, förskruvningar och gummigenomföringar.

Ett komplett system för krävande applikationer robusthet, funktionell design och optimala monteringsmöjligheter, även i utsatta och krävande miljöer. Med så många varianter och tillbehör går det i stor utsträckning att erbjuda kundanpassningar utifrån standardlösningarna.

Det är därför PCM är framtidens kapsling. En riktig FIBOX lösning - välj PCM nästa gång du väljer kapsling med metriska knockouts.



Fördelar

- Komplet serie med 5 populära storlekar - från 130x80mm till 255x180mm
- Slagtålig väderbeständig polykarbonat med lång hållbarhet – ingen korrosion
- Halogenfri – självlocknande (UL94-5V) polykarbonat
- Hög täthetsklass, IP 66/67 – dubbelisolerad
- Formsprutad packning i underdelen- lätt och enkel att arbeta med
- Alternativ till de välkända MINI OG-kapslingarna
- Förberedd för PCB-montage i bottendelen
- Lätt att bearbeta, lätt att fräsa och skära i och kundanpassas, extra montage torn möjligt
- Kan på begäran levereras med UL-etikett
- Stort utbud av tillbehör


Tekniska data PCM MNX Kapslingar med metriska knockouts

Täthetsklass:	IP 66/67 (EN60529)
Slaghållfastighet:	IK 08 (EN50102)
Skydd:	Dubbelisolerad
Standardpackning:	Formsprutad PUR/TPE
Standardfärg:	Ljusgrå (RAL 7035)
Material:	Slagtålig glasfiberarmerad polykarbonat
Halogenfri:	Ja
Utomhusbruk:	UV och saltvatten resistent
Kemikalieresistens:	God
Temperaturområde:	- 40° C/+120° C
Brandklassning:	UL 94-5V, självsläckande
Enligt standard:	EN 62208:2011

Fibox MNX har utvecklats i nära samarbete med våra kunder för applikationer som kräver robust och elegant design, samt optimala monteringsalternativ.


Underdel

Alla underdelar med metrisk knock-outs i 50 mm., extra tillval med 75 mm botten i PCM 200 storlek. Finns även utan knock-outs.



Lock

Lock finns i djupen 10, 13, 25, 50, 75 och 100 mm., grå eller rökt transparenta.




Universal lockskruv

Stjärnskruvar medföljer förseglingsbar inkl. fingergrepp.



Invändigt gångjärn för montageplåt

Specialhållare gör det möjligt för att montera montageplåt i variabelt djup i botten eller lock. Val av gångjärn på höger eller vänster sida.



Slitstarkt gångjärn

Korrosionsfritt gångjärn för utvändigt gångjärn inkl. möjlighet till säkring

Försänkta lock

Förberedd för folietangentbord eller etikett



BRETT PROGRAM MED ALLMÄNNA TILLBEHÖR



Beställningsinformation MNX kapslingar med metrisk knockouts

Order benämning	Storlek (mm.)	Kod	EAN-nr.	Botten i mm.	Beskrivning	Placering av metrisk knockouts (långsida – kortsida)
PCM95/60G	100 x 100 x 60	8212027569	6418074054777	50	Kapsling 100x100x60 Polykarbonat med grått lock	4xM20
PCM95/75G	100 x 100 x 75	8212027585	6418074054784	50	Kapsling 100x100x75 Polykarbonat med grått lock	4xM20
PCM100/60G	130 x 80 x 60	8212027006	6418074038005	50	Kapsling 80x130x60 Polykarbonat med grått lock	4xM32/20 - 2xM25/16
PCM100/75G	130 x 80 x 75	8212026984	6418074024480	50	Kapsling 80x130x75 Polykarbonat med grått lock	4xM32/20 - 2xM25/16
PCM100/100G	130 x 80 x 100	8212027022	6418074038012	50	Kapsling 80x130x100 Polykarbonat med grått lock	4xM32/20 - 2xM25/16
PCM100/125G	130 x 80 x 125	8212027048	6418074038029	50	Kapsling 80x130x125 Polykarbonat med grått lock	4xM32/20 - 2xM25/16
PCM125/60G	130 x 130 x 60	8212027064	6418074038036	50	Kapsling 130x130x60 Polykarbonat med grått lock	4xM32/20 - 4xM25/16
PCM125/75G	130 x 130 x 75	8212027080	6418074038043	50	Kapsling 130x130x75 Polykarbonat med grått lock	4xM32/20 - 4xM25/16
PCM125/100G	130 x 130 x 100	8212027103	6418074038050	50	Kapsling 130x130x100 Polykarbonat med grått lock	4xM32/20 - 4xM25/16
PCM125/125G	130 x 130 x 125	8212027129	6418074038067	50	Kapsling 130x130x125 Polykarbonat med grått lock	4xM32/20 - 4xM25/16
PCM150/60G	180 x 130 x 60	8212027145	6418074038074	50	Kapsling 130x180x60 Polykarbonat med grått lock	6xM25/20 - 4xM32/20
PCM150/75G	180 x 130 x 75	8212027161	6418074038081	50	Kapsling 130x180x75 Polykarbonat med grått lock	6xM25/20 - 4xM32/20
PCM150/100G	180 x 130 x 100	8212027187	6418074038098	50	Kapsling 130x180x100 Polykarbonat med grått lock	6xM25/20 - 4xM32/20
PCM150/125G	180 x 130 x 125	8212027200	6418074038104	50	Kapsling 130x180x125 Polykarbonat med grått lock	6xM25/20 - 4xM32/20
PCM150/150G	180 x 130 x 150	8212027501	6418074052230	50	Kapsling 130x180x150 Polykarbonat med grått lock	6xM25/20 - 4xM32/20
PCM175/60G	180 x 180 x 60	8212027226	6418074038111	50	Kapsling 180x180x60 Polykarbonat med grått lock	6xM25/16 - 6xM32/20
PCM175/75G	180 x 180 x 75	8212027420	6418074024497	50	Kapsling 180x180x75 Polykarbonat med grått lock	6xM25/16 - 6xM32/20
PCM175/100G	180 x 180 x 100	8212027242	6418074038128	50	Kapsling 180x180x100 Polykarbonat med grått lock	6xM25/16 - 6xM32/20
PCM175/125G	180 x 180 x 125	8212027527	6418074052254	50	Kapsling 180x180x125 Polykarbonat med grått lock	6xM25/16 - 6xM32/20
PCM175/150G	180 x 180 x 150	8212027543	6418074052278	50	Kapsling 180x180x150 Polykarbonat med grått lock	6xM25/16 - 6xM32/20
PCM200/63G	255 x 180 x 63	8212027446	6418074051950	50	Kapsling 180x255x60 Polykarbonat med grått lock	10xM32/20 - 6xM32/20
PCM200/75G	255 x 180 x 75	8212027284	6418074038142	50	Kapsling 180x255x75 Polykarbonat med grått lock	10xM32/20 - 6xM32/20
PCM200/100G	255 x 180 x 100	8212027323	6418074038159	50	Kapsling 180x255x100 Polykarbonat med grått lock	10xM32/20 - 6xM32/20
PCM200/150G	255 x 180 x 150	8212027381	6418074038166	50	Kapsling 180x255x150 Polykarbonat med grått lock	10xM32/20 - 6xM32/20
PCM150/85XG	180 x 130 x 85	8212027831	6418074061416	75	Kapsling 130x180x85 Polykarbonat med grått lock	1xM32/20 - 1xM50/16 - 2xM25/16 - 3xM12 - 3xM25 - 11xM20
PCM200/100XG	255 x 180 x 100	8212027349	6418074038357	75	Kapsling 180x255x100 Polykarbonat med grått lock	2xM50/32 - 4xM32/20 - 18xM20
PCM200/125XG	255 x 180 x 125	8212027365	6418074038364	75	Kapsling 180x255x125 Polykarbonat med grått lock	2xM50/32 - 4xM32/20 - 18xM20
PCM200/175XG	255 x 180 x 175	8212027404	6418074038371	75	Kapsling 180x255x175 Polykarbonat med grått lock	2xM50/32 - 4xM32/20 - 18xM20
PCM100/75T	130 x 80 x 75	8212026997	6418074024503	50	Kapsling 80x130x75 PK med rökfärgat transparent lock	4xM32/20 - 2xM25/16
PCM100/100T	130 x 80 x 100	8212027035	6418074038180	50	Kapsling 80x130x100 PK med rökfärgat transparent lock	4xM32/20 - 2xM25/16
PCM100/125T	130 x 80 x 125	8212027051	6418074038197	50	Kapsling 80x130x125 PK med rökfärgat transparent lock	4xM32/20 - 2xM25/16
PCM125/60T	130 x 130 x 60	8212027077	6418074038203	50	Kapsling 130x130x60 PK med rökfärgat transparent lock	4xM32/20 - 4xM25/16
PCM125/75T	130 x 130 x 75	8212027093	6418074038210	50	Kapsling 130x130x75 PK med rökfärgat transparent lock	4xM32/20 - 4xM25/16
PCM125/100T	130 x 130 x 100	8212027116	6418074038227	50	Kapsling 130x130x100 PK med rökfärgat transparent lock	4xM32/20 - 4xM25/16
PCM125/125T	130 x 130 x 125	8212027132	6418074038234	50	Kapsling 130x130x125 PK med rökfärgat transparent lock	4xM32/20 - 4xM25/16
PCM150/60T	180 x 130 x 60	8212027158	6418074038241	50	Kapsling 130x180x60 PK med rökfärgat transparent lock	6xM25/16 - 4xM32/20
PCM150/75T	180 x 130 x 75	8212027174	6418074038258	50	Kapsling 130x180x75 PK med rökfärgat transparent lock	6xM25/16 - 4xM32/20
PCM150/100T	180 x 130 x 100	8212027190	6418074038265	50	Kapsling 130x180x100 PK med rökfärgat transparent lock	6xM25/16 - 4xM32/20
PCM150/125T	180 x 130 x 125	8212027213	6418074038272	50	Kapsling 130x180x125 PK med rökfärgat transparent lock	6xM25/16 - 4xM32/20
PCM150/150T	180 x 130 x 150	8212027514	6418074052247	50	Kapsling 130x180x150 PK med rökfärgat transparent lock	6xM25/16 - 4xM32/20
PCM175/75T	180 x 180 x 75	8212027433	6418074024510	50	Kapsling 180x180x75 PK med rökfärgat transparent lock	6xM25/16 - 6xM32/20
PCM175/100T	180 x 180 x 100	8212027255	6418074038296	50	Kapsling 180x180x100 PK med rökfärgat transparent lock	6xM25/16 - 6xM32/20
PCM175/125T	180 x 180 x 125	8212027530	6418074052261	50	Kapsling 180x180x125 PK med rökfärgat transparent lock	6xM25/16 - 6xM32/20
PCM175/150T	180 x 180 x 150	8212027556	6418074052285	50	Kapsling 180x180x150 PK med rökfärgat transparent lock	6xM25/16 - 6xM32/20
PCM200/63T	255 x 180 x 63	8212027462	6418074051967	50	Kapsling 180x255x60 PK med rökfärgat transparent lock	10xM32/20 - 6xM25/16
PCM200/75T	255 x 180 x 75	8212027297	6418074038319	50	Kapsling 180x255x75 PK med rökfärgat transparent lock	10xM32/20 - 6xM25/16
PCM200/100T	255 x 180 x 100	8212027336	6418074038326	50	Kapsling 180x255x100 PK med rökfärgat transparent lock	10xM32/20 - 6xM25/16
PCM200/150T	255 x 180 x 150	8212027394	6418074038333	50	Kapsling 180x255x150 PK med rökfärgat transparent lock	10xM32/20 - 6xM25/16
PCM200/125XT	255 x 180 x 125	8212027378	6418074038401	75	Kapsling 180x255x125 PK med rökfärgat transparent lock	2xM50/32 - 4xM32/20 - 18xM20
PCM200/175XT	255 x 180 x 175	8212027417	6418074038418	75	Kapsling 180x255x175 PK med rökfärgat transparent lock	2xM50/32 - 4xM32/20 - 18xM20

Specifika tillbehör

Order benämning	Storlek (mm.)	Kod	EAN-nr.	Beskrivning	Material
MIV5	35x50x7,5	8212001051	6418074033185	DIN-35 skena	Aluzink
MIV10	35x100x7,5	8212001064	6418074033192	DIN-35 skena	Aluzink
MIV15	35x150x7,5	8212001077	6418074033208	DIN-35 skena	Aluzink
MIV20	35x225x7,5	8212001080	6418074033215	DIN-35 skena	Aluzink
MIV30	35x329x7,5	8212028377	6418074061584	DIN-35 skena	Aluzink
MIV95	60x80x1,5	8212000942	6418074056696	Montageplåt	Aluzink
MIV100	48x98	8212000955	6418074039484	Montageplåt	Aluzink
MIV125	98x98	8212000968	6418074039491	Montageplåt	Aluzink
MIV150	98x148	8212000971	6418074039507	Montageplåt	Aluzink
MIV175	148x148	8212000984	6418074039514	Montageplåt	Aluzink
MIV200	148x223	8212000997	6418074039521	Montageplåt	Aluzink
MIV300	330x225	8212028380	6418074061577	Montageplåt	Aluzink



Brett utbud av allmänna tillbehör

Typ	Order benämning
Dräneringsplugg	MB12189
Täcklock, grå	DP14553
Täcklock, svart	DP14553B
Grå blindplugg för THA gångjärn	MB14560
Gångjärn, set om 2st	THA
Ventilationsdon (IP 33)	MB10631
Väggfäste, set om 4st	FP22046

Fibox FEM kabelgenomföringar


- Halogenfria, väderbeständiga EPDM, RAL7035, IP 65
- Brett sortiment, inklusive storlekar från M12-M23 passar i PG-hål
- Kan installeras i väggjocklekar upp till 5 mm
- Har möjlighet till bra avlastning med buntband
- Finns i multivariant (M50), med alternativ för 6 kablar (3xØ6-10+3xØ10-14) i en genomföring



Order benämning	Kod	EAN-nr.	Beskrivning	Användningsområde
FEM4-7 M12	8213001005	6418074035417	Gummigenomföring M12/PG7 Ø3-5 EPDM	Kan monteras i väggjocklekar från 1,5 till 4mm
FEM5-9 M16	8213001018	6418074035424	Gummigenomföring M16/PG9 Ø5-7 EPDM	Kan monteras i väggjocklekar från 1,5 till 4mm
FEM8-13 M20	8213001021	6418074035448	Gummigenomföring M20/PG13,5 Ø7-10 EPDM	Kan monteras i väggjocklekar från 1,5 till 4mm
FEM10-14/23 PG16	8213001034	6418074035455	Gummigenomföring M23/PG16 Ø10-14 EPDM	Kan monteras i väggjocklekar från 1,5 till 4mm
FEM11-17/25	8213001047	6418074035462	Gummigenomföring M25 Ø10-14 EPDM	Kan monteras i väggjocklekar från 1,5 till 4mm
FEM15-20 M32	8213001050	6418074035479	Gummigenomföring M32 Ø14-20 EPDM	Kan monteras i väggjocklekar från 1,5 till 4mm
FEM19-28 M40	8213001063	6418074035486	Gummigenomföring M40 Ø20-26 EPDM	Kan monteras i väggjocklekar från 1,5 till 4mm
FEM27-35 M50	8213001076	6418074035530	Gummigenomföring M50 Ø26-35 EPDM	Kan monteras i väggjocklekar från 1,5 till 4mm
FEM34-45 M63	8213001089	6418074070852	Gummigenomföring M63 Ø34-45 EPDM	Kan monteras i väggjocklekar från 1,5 till 4mm
FEM-C4-7 M12	8213001092	6418074035561	Gummigenomföring M12/PG7 Ø3-5 Kloropren	Kan monteras i väggjocklekar från 1,5 till 4mm
FEM-C5-9 M16	8213001102	6418074035578	Gummigenomföring M16/PG9 Ø5-7 Kloropren	Kan monteras i väggjocklekar från 1,5 till 4mm
FEM-C8-13 M20	8213001115	6418074035585	Gummigenomföring M20/PG13,5 Ø7-10 Kloropren	Kan monteras i väggjocklekar från 1,5 till 4mm
FEM-C10-14/23 PG16	8213001128	6418074035592	Gummigenomföring M23/PG16 Ø10-14 Kloropren	Kan monteras i väggjocklekar från 1,5 till 4mm
FEM-C11-17 M25	8213001131	6418074035608	Gummigenomföring M25 Ø10-14 Kloropren	Kan monteras i väggjocklekar från 1,5 till 4mm
FEM-C15-20 M32	8213001144	6418074035615	Gummigenomföring M32 Ø14-20 Kloropren	Kan monteras i väggjocklekar från 1,5 till 4mm
FEM-C19-28 M40	8213001157	6418074035622	Gummigenomföring M40 Ø20-26 Kloropren	Kan monteras i väggjocklekar från 1,5 till 4mm
FEM-C27-35 M50	8213001160	6418074035639	Gummigenomföring M50 Ø26-35 Kloropren	Kan monteras i väggjocklekar från 1,5 till 4mm
FEM-C34-45 M63	8213001173	6418074070869	Gummigenomföring M63 Ø34-45 Kloropren	Kan monteras i väggjocklekar från 1,5 till 4mm

Ventilationsenheter

- Halogenfri, slagttålig och väderbeständig polykarbonat, RAL7035
- Formsprutad TPE-packning, IP 44
- Möjlighet till minifläkt (40x40x10) med tillbehör som fläkthållare och galler
- Universal, så den kan monteras på alla typer av kapslingar



Order benämning	Kod	EAN-nr.	Beskrivning	Användningsområde
MB10564II	8212008740	6418074031754	Ventilationsdon 70x50x20 IP44	Extern naturlig ventilation
MB10858II	8212008753	6418074031778	Ventilationsgaller	Används som skydd mot MINI-fläkt
MB10859II	8212008766	6418074031761	Fläkthållare	För montering av MINI fläkt 40x40x15
GVPPA M12L	8212008821	6418074091291	Tryckutjämningsventil M12x1,5 IP68, 10 bar	Tar bort kondensvatten



FIBOX

Enclosing innovations

Fibox AB

Ekbacksvägen 28
16869 Bromma
Tel.: +46 8 792 2670
E-mail: orderse@fibox.com
www.fibox.com/sv